


Resumen de la evolución de las precipitaciones en España

Fecha de elaboración 8 de mayo de 2025

Precipitación semanal


Durante el periodo del 30 de abril al 06 de mayo de 2025, las precipitaciones afectaron a prácticamente todo el territorio peninsular, con excepción de la franja costera suroriental. La precipitación acumulada fue especialmente significativa en el noroeste peninsular, donde se superaron ampliamente los 150 mm, alcanzándose valores superiores a 200 mm en zonas puntuales de Galicia. También se registraron acumulados importantes, por encima de 100 mm, en áreas del sistema Central, la Cordillera Cantábrica, Cataluña y zonas del oeste de Andalucía. En contraste, las precipitaciones fueron mucho más moderadas o escasas en el sureste peninsular, incluyendo buena parte de la Comunitat Valenciana, Murcia y el litoral andaluz oriental, donde apenas se alcanzaron los 10 mm en muchas áreas. En el archipiélago balear, los acumulados fueron superiores a 10 mm, mientras que en Canarias las precipitaciones fueron prácticamente inexistentes en la mayoría de las islas. Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales destacan: Puerto de Navacerrada con 107,2 mm, Girona/Costa Brava con 86,2 mm, Vigo/Peinador con 73,5 mm, Cáceres con 69,6 mm, Madrid/Retiro con 64,7 mm y Segovia con 61,3 mm. El día 7 se registraron precipitaciones en Cataluña y en la franja oriental de la cornisa cantábrica.

Precipitación Acumulada en el periodo: (30/04/2025 al 06/05/2025)



Precipitaciones en el año hidrológico

El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2024 hasta el 6 de mayo de 2025 se cifra en 570,2 mm, lo que representa alrededor de un 20 % más que el valor normal correspondiente a dicho periodo (476,8 mm).



Las cantidades acumuladas se encuentran por encima de sus valores normales en gran parte de la Península, especialmente en la región de Murcia, en la mitad oeste de Andalucía y sur de Extremadura, a lo largo del sistema central, en la mitad occidental de Castilla-La Mancha y en una franja en el levante que va desde Valencia hasta el valle del Ebro. Por el contrario, las

precipitaciones se encuentran por debajo de sus valores normales en el litoral cantábrico y sureste de Galicia y en algunas zonas del cuadrante sureste peninsular como la provincia de Alicante. En ambos archipiélagos las cantidades están por debajo de los valores normales para el periodo 1991-2020 salvo en tercio noroccidental de la isla de Mallorca.

NOTA importante: Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17)